

 Società a Controllo Pubblico Via Monte Sabotino, 9 09122 Cagliari Tel. 0707058020 Fax 0702080022	Settore Antinsetti	
web: www.proservicespa.it - email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it		

At: Città Metropolitana di Cagliari – Settore Antinsetti
Email: antinsetti@pec.cittametropolitanadicagliari.it
E.p.c.: ASL Cagliari
Responsabile Servizio Igiene Sanità Pubblica
PEC: serv.igienepubblica@pec.aslcagliari.it

At: Comune di Capoterra
Email: comune.capoterra@legalmail.it

At: Polizia Locale Capoterra
Pec: polizialocale@comune.capoterra.ca.it

Da: Proservice S.p. a-Servizio Antinsetti
Sede Operativa:
Via Monte Sabotino 9 09122 Cagliari
email: info@proservicespa.com - PEC: proservicespa@pec.it
Tel. 0707058020 - Fax 0702080022

Oggetto: Intervento di Disinfestazione.

In riferimento alla richiesta della Città Metropolitana di Cagliari **Prot. n° 18992, 19360 del 04-06/06/2025** come da richiesta **Prot. N° 20135, 20475 del 03-05/06/2025**.

L'unità operativa prenderà servizio:

- 1. il giorno 25/06/2025 dalle ore 08.30 alle ore 11.30**

Presso: **Comune di Capoterra.**

Trattamento “Blatte” presso: **Via Talete, Sant'Agostino, San Tommaso D'Aquino, G. Mazzini (Tratto tra Via Battisti e la Rotatoria di Via Cagliari)**, in corrispondenza dei pozzetti stradali di ispezione fognaria.

Si comunica che, restano in capo a Codesta Amministrazione i punti (1) e (6) relativi alla nota del Dipartimento di prevenzione Prot. N. 10533 del 29-07-2011 che si allega.

Con riferimento alla Nota n. 18588 del 21/06/2022 della Città Metropolitana sulla “organizzazione del Servizio Antinsetti in ambito metropolitano”, la S. V. è invitata a garantire la presenza di personale della Polizia Municipale ed Operatore Comunale, onde consentire l'intervento della Proservice Spa, in caso contrario si procederà all'archiviazione della pratica. Si raccomanda per il personale in appoggio l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale.

Distinti Saluti.

Ufficio Antinsetti

AZIONI DA INTRAPRENDERE INERENTI ALLA SICUREZZA PER L'INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE.

Al fine di tutelare la salute pubblica si chiede, tramite gli opportuni atti, di dare informazione alla popolazione interessata, su data e orario intervento e sulle seguenti prescrizioni:

- biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant'altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall'intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada;
- gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno 15 minuti dopo l'ultimazione della stessa;
- interdizione del traffico ed al transito e allo stazionamento di persone e animali nell'area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi;

L'Ufficio Antinsetti.



CIPEX FREE

REV 00/2022

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 21177

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE PER USO PROFESSIONALE

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Cipermetrina pura cis/trans 40/60 (CAS 52315-07-8)	4 g (41,8 g/l)
Pralletrina pura (CAS 23031-36-9)	0,4 g (4,2 g/l)
Piperonil butossido puro (CAS 51-03-6)	2,1 g (22 g/l)
Coformulanti	q.b. a 100 g

Caratteristiche e campi d'impiego

CIPEX FREE è un insetticida concentrato in microemulsione efficace sugli insetti volanti (mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe) e piccoli scarafaggi.

CIPEX FREE può essere impiegato in agglomerati urbani, viali e parchi cittadini, aree suburbane, villaggi turistici, campeggi, abitazioni, edifici privati e pubblici (ospedali, alberghi, scuole, negozi, cinema, caserme, ecc.), aree industriali, depositi rifiuti, industrie tessili e della carta, ripari e ricoveri animali domestici (in assenza di animali), cucine, bar, ristoranti, mense aziendali, industrie alimentari (latterie, caseifici, macellerie, depositi e silos vuoti, tabacchifici) avendo l'accortezza di allontanare le derrate alimentari al fine di escludere la contaminazione delle stesse. Mezzi di trasporto (autobus, camion, treni, navi). L'impiego del prodotto è inoltre raccomandato per debellare le zanzare da aree verdi, cespugli, tappeti erbosi, siepi, viali alberati, piante ornamentali.

Istruzioni per l'impiego

Il prodotto deve essere diluito in acqua al momento dell'uso. La soluzione ottenuta deve essere utilizzata con nebulizzatori quali: pompe manuali o elettriche a bassa pressione e atomizzatori a motore, secondo le dosi indicate di seguito:

Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre: diluire in acqua allo 0,2%-0,6% (20-60 ml in 10 L di acqua) al momento dell'impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m². La dose più elevata è indicata nel trattamento delle superfici porose.

Contro le zanzare, inclusa la zanzara tigre su verde privato e pubblico, diluire in acqua allo 0,6% (60 ml in 10 L di acqua) al momento dell'impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m².

Nel trattare le aree verdi si consiglia di provvedere ad un'uniforme bagnatura della vegetazione evitando il gocciolamento.

Contro le mosche: diluire in acqua allo 1-1,5% (100-150 ml in 10 L di acqua) al momento dell'impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 15 m². La dose più elevata è indicata nel trattamento delle superfici porose.

Contro le vespe: diluire in acqua al 2% (200 ml in 10 L di acqua) al momento dell'impiego; irrorare direttamente sull'insetto mantenendo un'opportuna distanza.

Contro piccoli scarafaggi: si usa miscelato in acqua al 1- 2% (100-200 ml in 10 L di acqua) al momento dell'impiego; un litro di soluzione è indicato per trattare 10 m². La dose più elevata è indicata nel trattamento delle superfici porose.

Articolo	Codice	Confezione
Cipex Free	1-33-1X12	Flacone da 1 l in scatola da 12 pz
Cipex Free	1-33-5	Tanica da 5 l
Cipex Free	1-33-10	Tanica da 10 l

BLEULINE®