

Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 09/2024 al 09/2024 Valori del mese di Settembre 2024

Contribuenti orari

| GIORNO | SO2 ug/m3 Valore | NOX ug/m3 293K Valore | NO ug/m3 293K Valore | NO2 ug/m3 293K Valore | H2S ug/m3 Valore | PM10 ug/m3 Valore | PM2.5 ug/m3 Valore | Hg ng/m3 Valore | V.V. m/s Valore | D.V. gradi Valore | D.V.G. gradi Valore | METHYL-SH ug/m3 293K Valore |
|-----------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 01 | | 11.22 | 0.99 | 5.91 | | | | 1.55 | 2.49 | SE | SE | |
| 02 | | 9.78 | 1.86 | 3.62 | | | | 1.49 | 3.16 | SE | SE | |
| 03 | 2.59 | 2.98 | 0.14 | 0.55 | 2.34 | | | 1.68 | 2.68 | SE | SE | 0.15 |
| 04 | 3.04 | 6.87 | 1.14 | 1.36 | 1.69 | 32.10 | 13.50 | 1.88 | 3.03 | SE | SE | 0.16 |
| 05 | 1.42 | 9.03 | 1.26 | 3.49 | 1.18 | 16.70 | 6.10 | 2.39 | 3.03 | ONO | ONO | 0.16 |
| 06 | 1.48 | 7.21 | 1.36 | 1.76 | 1.23 | 18.90 | 6.50 | 1.50 | 3.61 | SE | SE | 0.14 |
| 07 | 2.26 | 9.87 | 1.98 | 3.67 | 1.04 | 44.00 | 15.80 | 1.95 | 3.39 | SE | SE | 0.14 |
| 08 | 2.76 | 6.65 | 0.66 | 1.78 | 1.00 | 58.30 | 20.40 | | 3.28 | SE | SE | 0.13 |
| 09 | 1.64 | 4.21 | 0.60 | 0.46 | 1.01 | | | | 5.14 | ONO | ONO | 0.16 |
| 10 | 1.27 | 2.03 | 0.15 | 0.01 | 1.09 | 16.60 | 7.60 | | 5.96 | ONO | ONO | 0.29 |
| 11 | 0.88 | 8.02 | 1.22 | 3.54 | 1.35 | 20.60 | 7.30 | 1.60 | 3.48 | ONO | ONO | 0.29 |
| 12 | 1.19 | 6.92 | 1.44 | 1.90 | 1.33 | 12.00 | 4.90 | 1.43 | 2.79 | NO | NO | 0.28 |
| 13 | 0.73 | 2.31 | 0.28 | 0.03 | 1.36 | 19.20 | 6.40 | 1.41 | 5.36 | ONO | ONO | 0.33 |
| 14 | 0.97 | 5.01 | 0.29 | 1.31 | 1.41 | 21.60 | 6.10 | 1.45 | 2.99 | ONO | ONO | 0.33 |
| 15 | 0.87 | 5.82 | 1.06 | 1.08 | 1.23 | 16.90 | 5.20 | 1.37 | 2.95 | NO | NO | 0.26 |
| 16 | 0.95 | 6.47 | 0.96 | 1.58 | 1.39 | 17.50 | 5.70 | 1.48 | 2.82 | ONO | ONO | 0.29 |
| 17 | 1.32 | 8.68 | 1.21 | 3.26 | 1.42 | 15.90 | 5.70 | 1.42 | 2.07 | NO | NO | 0.35 |
| 18 | 1.35 | 14.57 | 2.51 | 7.10 | 1.27 | 11.10 | 3.00 | | 1.57 | E | E | 0.32 |
| 19 | 1.33 | 9.40 | 1.45 | 3.43 | 1.01 | 11.20 | 4.10 | | 2.11 | NO | NO | 0.33 |
| 20 | 0.97 | 12.34 | 2.42 | 5.49 | 0.93 | 10.90 | 4.50 | | 2.39 | SE | SE | 0.20 |
| 21 | 1.18 | 8.20 | 1.46 | 2.53 | 0.83 | 7.90 | 3.40 | 1.34 | 3.20 | SSE | SSE | 0.10 |
| 22 | 1.73 | 8.99 | 1.46 | 3.83 | 0.69 | 11.60 | 4.90 | 1.55 | 2.93 | SE | SE | 0.08 |
| 23 | 1.25 | 10.96 | 1.89 | 5.04 | 0.78 | 27.50 | 6.60 | 1.85 | 2.21 | SE | O | 0.09 |
| 24 | 1.40 | 13.30 | 2.06 | 6.97 | 0.68 | | 6.90 | 1.75 | 1.67 | NO | NO | 0.10 |
| 25 | 1.20 | 11.65 | 1.25 | 6.01 | 0.73 | 19.80 | 15.60 | 1.76 | 1.89 | ONO | ONO | 0.10 |
| 26 | 1.58 | 19.54 | 3.24 | 11.36 | 0.73 | 25.50 | 15.20 | 1.84 | 1.74 | ONO | NO | 0.11 |
| 27 | 1.67 | 12.61 | 1.94 | 5.93 | 0.83 | 18.20 | 9.40 | 1.70 | 1.64 | ONO | NO | 0.09 |
| 28 | 0.83 | 4.29 | 0.54 | 0.74 | 0.80 | 12.90 | 3.50 | 1.48 | 3.46 | NNO | NO | 0.09 |
| 29 | 0.56 | 3.43 | 0.51 | 0.31 | 0.91 | 12.70 | 2.30 | 1.30 | 3.67 | NNO | NNO | 0.09 |
| 30 | 0.82 | 8.81 | 0.97 | 3.56 | 0.79 | 13.80 | 4.20 | 1.28 | 2.32 | NNO | NNO | 0.09 |
| Val max | 3.04 | 19.54 | 3.24 | 11.36 | 2.34 | 58.30 | 20.40 | 2.39 | 5.96 | --- | --- | 0.35 |
| Val min | 0.56 | 2.03 | 0.14 | 0.01 | 0.68 | 7.90 | 2.30 | 1.28 | 1.57 | --- | --- | 0.08 |
| Val medio | 1.40 | 8.37 | 1.28 | 3.25 | 1.11 | 19.74 | 7.49 | 1.60 | 2.97 | --- | --- | 0.19 |

Report giornaliero per stazione

Rete

Rete Tecnocasic

stazione

Taula

Periodo Da 09/2024 al 09/2024 Valori del mese di Settembre 2024

| GIORNO | ETHYL-SH | DMS | ISO-PROPYL | TBM | N-PROPYL | MES | 2-BUTYL-SH | THT | DES | DMDS | N-BUTYL-SH |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K | ug/m3 293K |
| | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore | Valore |
| 01 | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | |
| 03 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.62 | 0.32 | 0.67 | 0.63 | 1.92 | 1.19 | 1.14 |
| 04 | 0.17 | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.59 | 0.21 | 0.62 | 0.36 | 1.57 | 1.00 | 0.78 |
| 05 | 0.21 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.46 | 0.20 | 0.38 | 0.39 | 0.99 | 0.95 | 0.60 |
| 06 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.44 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.84 | 1.16 | 0.56 |
| 07 | 0.16 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.49 | 0.19 | 0.34 | 0.32 | 1.08 | 0.81 | 0.52 |
| 08 | 0.14 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.35 | 0.17 | 0.25 | 0.30 | 0.87 | 0.90 | 0.50 |
| 09 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.39 | 0.43 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.84 | 0.80 | 0.66 |
| 10 | 0.28 | 0.45 | 0.38 | 0.51 | 0.77 | 0.39 | 0.53 | 0.58 | 1.48 | 0.72 | 0.74 |
| 11 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.75 | 0.97 | 0.43 | 0.65 | 0.49 | 1.82 | 0.57 | 1.05 |
| 12 | 0.45 | 0.63 | 0.54 | 0.66 | 0.80 | 0.42 | 0.78 | 0.66 | 1.65 | 0.66 | 1.18 |
| 13 | 0.42 | 0.50 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 0.41 | 0.68 | 0.61 | 2.26 | 0.77 | 1.25 |
| 14 | 0.40 | 0.73 | 0.65 | 0.70 | 0.87 | 0.45 | 0.97 | 0.71 | 2.38 | 0.85 | 1.41 |
| 15 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 0.84 | 1.06 | 0.49 | 0.77 | 0.65 | 2.06 | 0.83 | 1.39 |
| 16 | 0.39 | 0.70 | 0.55 | 0.87 | 0.86 | 0.40 | 0.73 | 0.51 | 1.86 | 0.79 | 1.23 |
| 17 | 0.49 | 0.58 | 0.59 | 0.73 | 0.94 | 0.59 | 0.86 | 0.66 | 1.88 | 0.93 | 1.21 |
| 18 | 0.26 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.78 | 0.36 | 0.51 | 0.53 | 1.81 | 0.96 | 1.06 |
| 19 | 0.29 | 0.47 | 0.68 | 0.80 | 0.75 | 0.39 | 0.68 | 0.46 | 1.58 | 0.89 | 1.16 |
| 20 | 0.26 | 0.36 | 0.30 | 0.50 | 0.62 | 0.29 | 0.49 | 0.41 | 1.08 | 0.98 | 0.69 |
| 21 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.19 | 0.29 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.39 | 1.05 | 0.26 |
| 22 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.26 | 0.11 | 0.19 | 0.13 | 0.47 | 0.95 | 0.37 |
| 23 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.60 | 0.84 | 0.25 |
| 24 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.61 | 0.93 | 0.31 |
| 25 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.21 | 0.17 | 0.67 | 0.88 | 0.34 |
| 26 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.30 | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.47 | 0.87 | 0.35 |
| 27 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.57 | 0.92 | 0.38 |
| 28 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.25 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.52 | 0.77 | 0.27 |
| 29 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.47 | 0.95 | 0.28 |
| 30 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.43 | 1.00 | 0.31 |
| Val max | 0.50 | 0.73 | 0.68 | 0.87 | 1.06 | 0.59 | 0.97 | 0.71 | 2.38 | 1.19 | 1.41 |
| Val min | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.39 | 0.57 | 0.25 |
| Val medio | 0.23 | 0.34 | 0.34 | 0.43 | 0.54 | 0.26 | 0.45 | 0.39 | 1.18 | 0.89 | 0.72 |